

民國二十五年八月份各地氣象通訊

各地氣象通訊，以每月十五日以前收到爲限，
過期排印不及，惠稿務希從早。

廣州：月內陰雨頻仍，上下旬氣候溫和，平均溫度無超過 30°C 者。中旬溫度較高，平均溫度高于 30°C 者四日；最高溫度高于 35°C 者三日，低于 30°C 者一日。月平均溫度 28.3°C ，較去年低 0.5°C 。

全月雨量 241.3 公厘(較去年八月 158.4 公厘多 82.9 公厘)，上旬佔 133.2 公厘，四日雨量最多 42.4 公厘。陰雨日數佔全月三分之一有奇，全晴僅六日，降雨共二十一日，中有雷雨五日。

本月颱風在本市附近過境，受影響者有三：其一爲前月二十九日發現于太平洋之颱風，二日從本市之東(汕頭廈門間)經過。一日至四日極高風速均在每秒 18 公尺以上，尤以三日爲最大，達 38 公尺/秒，創二十一年來極高風速之紀錄。此四日間均降雨或雷雨，雨量共計 118.4 公厘，幾及全月雨量之半。其二爲十三日從本市之南(香港與東沙島間)經過之颱風，十三、四日均降雨 8.5 公厘，極高風速達 22.4 公尺/秒。其三爲十七日經本市西南之颱風，此次香港及兩廣均報災情(詳載省、港各報)重大，中心于七時與八時間經過，其時極高風速達 36 公尺/秒，雖不及前者之大，但狂風時間甚長(是日十二時以前均風狂雨暴)，氣壓狂跌(七時氣壓 42.93 公厘較前一日同時間者低 10.19 公厘)，氣溫急降(22.3°C)整日風力甚強，日平均風速 16.8 公尺/秒，開二十一年來未有之新紀錄。風向由東北北順轉至東南，下午復逆轉爲東。能見度甚差，平均 5.2 級。(梁蘇民，程登瀛)

昆明：本市八月六日雨量達 99.2mm. 較民十九年同月十二日之最大雨量，尙多 0.6mm. 惟尙不及民十七年之極大量。

六、七、八等日雲南各縣大水成災者，有宜良、安甯、易門、峨山、建水、永平、麗江、中甸等縣，俱因大雨暴至，河水驟漲，堤潰泛溢，淹沒田廬，災區甚廣。

又十八日午，富州洪水為災，城內水深五、六尺，房屋電桿，多被沖倒；夜間一句鐘，建水縣空前水災，雨驟河漲，西區汪洋數十里，橋倒房沒，鐵路沖斷數十丈，禾田被淹萬餘畝，損失之鉅在百萬元上，受颶風影響矣！
(陳秉仁)

長沙：湘南熱而多雨，湘北乾而涼爽。

湘南在上旬內，陰沉多雨，四至七日間，暴雨連綿，長沙五日得 89.7 耗，衡陽六日亦得 51.5 耗，故七、八日間，湘水大漲，公路沖毀，交通斷絕，沿河田畝，多被淹沒，收穫絕望，實為痛心！迄中旬，南風盛行，溫度扶搖直上，日平均溫度之在攝氏三十度以上者，計衡陽七日(15—21)，長沙八日(14—21)，二十一日之最高溫度，長沙竟達 41.0 C，造成本月湖南境內之絕對最高紀錄。惟下旬溫度日平均皆在三十度以下，故月平均長沙衡陽皆比過去四年同月平均為低，僅雨量衡陽與過去四年同月平均相若，長沙則超過三倍有奇。

當湘南上旬暴雨時，湘北陰雨互見，惟雨量甚微；迨湘南熱氣薰蒸，湘北又陰雨相間，故常德月平均溫度，皆在過去四年同月平均之下，雨量則僅及三分之一，天氣之乾涼，由此可見。
(劉粹中)

南昌：江西全省八月份雨量之分佈

緯 度 區	觀 測 縣 名	雨量 mm (平均數)
29°—30°N	彭澤、湖口、德安、瑞昌、永修等五縣	106.0
28°—29°N	豐城、宜豐、上高、餘江、弋陽、橫峯、廣豐、上饒、南昌、星子、鄱陽、黃金埠等十二地	134.2
27°—28°N	永豐、峽江、吉水、崇仁、南豐、新淦、新喻、分江、萬載、萍鄉、光澤、樟樹等十二地	161.6
26°—27°N	興國、甯岡、吉安等三縣	121.5
25°—26°N	南康、贛縣、瑞金等三縣	117.0
24°—25°N	龍南一縣	181.5

(徐守謙)

漢口：湖北各地本月氣候溫涼，平均溫度在 27°C — 29°C 之間，較過去同月為低。漢口為 28.7°C ，較準平適低一度。緣以晴天頗少，陰天獨多。

雨量亦較過去為少，漢口僅及準平百分之五十。大致以鄂東鄂南為多，約 120—160 公厘附近，雲夢平原僅在 40—90 公厘之間。兩日在鄂東分配尚勻，其餘則以中甸為多。

全月最高溫度在十一日，最低溫度則甚不一致。雨量以十四日為最大。

詳見下表：

地名	平均溫度 $^{\circ}\text{C}$	最高溫度 $^{\circ}\text{C}$	日期	最低溫度 $^{\circ}\text{C}$	日期	雨量 mm.	相對濕度 %	蒸發 mm.
漢口	28.7	36.8	11	21.3	22,23	52.6	68.0	190.5
蒲圻	28.1	38.5	11	19.0	31	60.9	76.4	129.8
陽新	—	—	—	—	—	157.9	—	132.7
蘄春	28.4	36.7	11	20.9	7	129.7	85.1	119.9
黃安	26.7	36.8	11	18.5	22	52.7	79.0	—
天門	27.4	36.9	11	20.2	27	44.8	79.2	116.6
江陵	27.6	38.2	11	20.4	22	115.9	80.9	141.0

(唐季友)

成都：本月成都天氣，陰雨連綿。晴天僅一日。陰曇十日。餘二十日皆降雨。雷雨有三日（一日，七日，十三日），以一日之雨量為最大，二十四小時內，共得雨量 152.5 公厘。全月總雨量達 591.5 公厘，超過四年來同月之紀錄，與去年同月相較，幾為 3 與 1 之比。本月平均溫度為 24.3°C ，俱較前四年之同月平均溫度為低。

按本所自民國二十一年成立以來，於茲四年有餘矣。對於氣象消息之發表，此為首次。茲將最近五年內八月份之氣溫，雨量及風力，表列於次，以供參考：

年 月	項目	21年	22年	23年	24年	25年
八	平均 溫度	26.7°C	28.7°C	25.4°C	27.3°C	24.3°C
	最高 溫度 (8日)	36.2°C	37.3°C (23日)	34.6°C (25日)	38.1°C (13日)	35.1°C (12日)
	最低 溫度 (24日)	18.8°C	20.4°C (31日)	19.5°C (17日)	19.8°C (23日)	19.1°C (19日)
月	雨量 總計	108.1m.m.	169.4m.m.	511.3m.m.	210.8m.m.	591.5m.m.
	最大 雨量 (16日)	32.0m.m.	68.6m.m. (27日)	130.1m.m. (12日)	52.2m.m. (23日)	152.5m.m. (1日)
份	平均 風速	1.5m/s	1.5m/s	1.3m/s	1.4 m/s	1.5 m/s
	最大 風速 (13日)	6.0m/s	6.7m/s (16日15時)	8.3m/s (11日12時)	6.7 m/s (22日12時)	14.3m/s (18日14時)

(劉仲則)

蘭州：八月一日蘭州大雨傾盆，勢不可遏，自晨一時起至午後二時止，共計雨量58公厘，全城住戶院內水深積尺，各處年久失修之房屋牆壁倒塌者多處，黃河水亦突漲至46.1公尺。

青海省壘源縣本年天氣較之往歲，似稍為寒冷，兼因近來天氣多日陰蔽，早晚間每覺寒氣侵入，詎前月二十五日夜間天氣乍晴，二十六日晨降霜甚厚，儼如冬雪，禾稼蔬菜之類，概被壓凍，洋芋最甚，苗葉黑枯，據熟悉農情者談，此次禾稼被霜殺，秋收將遭莫大之損失云。

(朱允明)

青島：本月青市天氣與歷年準平均相較，最顯著者為溫度氣壓特低，濕度甚大，溫度月平均為24.1°C，較準平均竟低一度，月中最高溫度超出30°C者，祇十日之33.9°C，為全月之最高者，餘均在二十八度左右，故無甚炎熱意。天氣多涼爽，氣溫日平均之較高日數，以上旬為多，中旬較底，月末則又稍高，氣壓絕對最高為754.63mm.(16日)，絕對最低為741.89mm.(11日)。

(曹淦生)

泰山：本月雨日雖較多，雨量則僅得93.0mm.，且多地形雷雨，頗感不足。

溫度較往歲同月爲低，僅得 16.2°C ，或係濕霧日(17日)過多所致。

(楊鑑初，陳學溶)

甯夏：甯夏金積縣於十七日晚九時狂風暴雨，房屋震動，人民驚駭萬狀，整夜不安，迨天明，樹頭鳥雀多凍斃，房屋倒坍者多處，樹木折毀無數，現值秋初禾苗正在結實之際，遭此奇災，將來秋收減色，影響非淺。

(王興基)

天津：本月份天津天氣，本月氣溫平均爲廿五度九，較準平均僅低零點二度。本月降水總量爲 135.2 公厘較準平均 (149.7mm.)約少十分之一。惟津埠四鄉異常乾旱，是因本月降水多係小面積之暴雨也。

十二日自朝至暮，無絲毫雲翳，下午七時甫過，突於西北方出現惡天氣積雨雲，風向隨卽由西北轉爲東北，天色黑暗，間以黃色，至八時日法租界風向大作，夾以冰雹，大者如棗，擊斃飛鳥無數，而城市及義租界等處，則僅有極微之雨量，各項要素當時立即變化，十五分鐘內氣溫低降六度五，氣壓升高二公厘，濕度增加百分之五十二，此種現象，頗爲罕見。

十四日上午八時至十時頃氣壓有顯著之波動，最大振幅爲 0.8 公厘，其週期約爲十三分鐘。

三十日十九時至二十時氣壓急劇升高二公厘五，至二十二時復原，同時其他要素並無明顯之變，僅風向由東南變東北而已。

(吳樹德)

肅州：八月份肅州雨量較爲豐沛，一次共得 26.3 公厘，在一小時內得 3.7 公厘之多，在肅州爲不多見之現象也。

氣壓變動頻繁，陵谷甚顯，撮要言之，月初低而月終高，月中則變化少而較平均。

氣溫月初高，八日雨後，漸次低降，惟不甚陡，相對濕度較差甚大，午前午後有 60% 之鉅者，絕對濕度最大 15.74 公厘，最小 1.34 公

厘，沙霾較多。風力和緩，有三數日平均風力極小，爲很不多見之穩定氣流也。

(胡振鐸)

北平：本月天氣，上旬炎熱。中旬多陰雨，乃較涼爽。最高溫度爲 35.3°C (八日)；最低 12.9°C (廿八日)。全月雨量 80.1 耗，僅及過去四年準平均三分之二。與前兩月同感雨水之短少。惟較之冀東各地，亢旱成災，則又勝過一籌矣。

月中有雷雨日數四。九日一次情勢最烈，颶風作時地面氣壓於十分鐘內升 3.60 耗，溫度於十五分鐘內降 5.6°C ，風向由南逆轉爲北，風速由靜風突增至 80km/hr 。

(趙 恕)

月之二日李熟，五日山桃落子，廿七日梨熟。

歸綏：本月天氣，初旬炎旱，中下旬轉寒。平均溫度爲 21.0°C ，最高溫度 36°C (六日)，最低 8.0°C (十九日)。在十三日晨歸綏溫度至 9.2°C 綏東涼城縣北部局部已行早霜，田禾均行凍斃。

雨量本月仍爲稀少，全月共得 22.8mm ，僅爲過去七年之 25% ，田禾均感乾旱。

共計本月晴者十一日，曇者十一日，陰者四日，雨者五日，霧者二日。

(烏學智)